

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГA06.03405

Срок действия с 16 апреля 2026 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

место нахождения: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический

адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГA06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649F1, 3649R1, 3649R2, 3649C1, 3649B1, 3649K1, 3649K2, 3649S1, 3649S2, 3649N1, 3649N2, 3649A1, 3649A2, 3649V1, 3649V2, 3649V3, 3649D1, 3649Z1
ТИП	36497
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / FAW CA3250
МОДИФИКАЦИИ	3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649F1, 3649R1, 3649R2, 3649C1, 3649B1, 3649K1, 3649K2, 3649S1, 3649S2, 3649N1, 3649N2, 3649A1, 3649A2, 3649V1, 3649V2, 3649V3, 3649D1, 3649Z1
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", ОГРН 1247400026389, место нахождения и фактический адрес: 456207, Челябинская область, городской округ Златоустовский, г. Златоуст, им. Б.А. Ручьева, 2, Российская Федерация, тел.: +7 (800) 300 58 22, факс: +7 (800) 300 58 22, электронная почта: avimash@bk.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", место нахождения и фактический адрес: 456207, Челябинская область, городской округ Златоустовский, г. Златоуст, им. Б.А. Ручьева, 2, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456207, Челябинская область, городской округ Златоустовский, г. Златоуст, им. Б.А. Ручьева, 2, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X893649???0JY7001 по X893649???0JY7100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одиннадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: CA3250P66K2T1E5, CA3250P66K24T1E5

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в пунктах 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического превышения установленных значений.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси и в его сопроводительной документации.

Использована аббревиатура: КМУ - краноманипуляторная установка.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением: для 3649M1 - мастерская передвижная; для 3649M2 - мастерская передвижная с КМУ; для 3649L1 - лаборатория передвижная; для 3649L2 - лаборатория передвижная с КМУ; для 3649F1 - автомобиль-фургон общего назначения; для 3649R1 - агрегат ремонтно-сварочный; для 3649R2 - агрегат ремонтно-сварочный с КМУ; для 3649C1 - агрегат исследования скважин; для 3649B1 - автомобиль бортовой, автомобиль бортовой с КМУ; для 3649K1 - автомобиль-контейнеровоз; для 3649K2 - автомобиль-контейнеровоз с КМУ; для 3649S1 - автомобиль-сортиментовоз; для 3649S2 - автомобиль-сортиментовоз с КМУ; для 3649N1 - автомобиль-металловоз; для 3649N2 - автомобиль-металловоз с КМУ; для 3649A1 - автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей;

для 3649A2 - автоцистерна для перевозки технической воды; для 3649V1 - автоцистерна вакуумная-илососная; для 3649V2 - автоцистерна вакуумная-илососная комбинированная; для 3649V3 - автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата АКН/АКНС; для 3649D1 - комбинированная дорожная машина; для 3649Z1 - автотопливозаправщик АТЗ.

Транспортные средства 3649V3, 3649Z1 относятся к транспортным средствам FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), код цистерны - LGBF, LGAN, L4BH.

Руководитель органа по сертификации А.С. Власинский
инициалы, фамилия

Дата оформления « 15 » апреля 2026 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГА06.03405 от « 16 » апреля 2026 г.

Руководитель (заместитель Руководителя) РОССТАНДАРТА А.П. Шалаев
наименование уполномоченного органа инициалы, фамилия
государственного управления

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01DCA62CF46BF580000E138B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 25.02.2026 до 27.02.2027

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 66D990443E7A5ED6AB654D8C484E9E37
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 06.05.2025 до 30.07.2026

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	3649A1	3649A2
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного, круглого или эллипсного поперечного сечения	
Назначение	для транспортирования, кратковременного хранения пищевых жидкостей, технической воды	для вакуумной очистки выгребных ям, транспортирования и выгрузки сточных масс, механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки прочих технических жидкостей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без	

для модификаций	3649B1	
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа, КМУ
Назначение	—	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без	

для модификаций	3649C1	3649D1
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон, с дверьми, с окнами, с сиденьями для перевозки пассажиров или без, с гидроподъемным бортом или без	самосвальный кузов с установленной в нем цистерной поливомоечного оборудования; самосвальный кузов с установленным в нем кузовом разбрасывающего оборудования; цистерна поливомоечного оборудования; кузов разбрасывающего оборудования
Назначение	для транспортировки оборудования, инструмента, приспособлений, приборов, для	для круглогодичного использования по содержанию дорог с асфальтовым или

Приложение № 1

для модификаций	3649C1	3649D1
Назначение (продолжение)	доставки сотрудников к месту выполнения работ, выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с гидроподъемным бортом)	бетонным покрытием
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без	

для модификаций	3649F1	
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	изотермический кузов-фургон, с холодильным и/или отопительным оборудованием, с гидроподъемным бортом или без	фургон, с гидроподъемным бортом или без
Назначение	перевозка различных грузов, требующих соблюдения определенного температурного режима во время транспортировки, выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с гидроподъемным бортом)	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с гидроподъемным бортом)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без	

для модификаций	3649K1	3649K2
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с устройствами фиксации	платформа с устройствами фиксации, КМУ
Назначение	перевозка контейнеров	перевозка контейнеров, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без	

для модификаций	3649L1	3649L2
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон, с дверьми, с окнами, с сиденьями для перевозки пассажиров или без, бортовая	фургон, с дверьми, с окнами, с сиденьями для перевозки пассажиров или без, бортовая

Приложение № 1

для модификаций	3649L1	3649L2
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	платформа, с гидроподъемным бортом или без	платформа, с гидроподъемным бортом или без, КМУ
Назначение	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ, выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с гидроподъемным бортом)	для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; для доставки дежурной бригады к месту выполнения работ, выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без	

для модификаций	3649M1	3649M2
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон, с дверьми, с окнами, с сиденьями для перевозки пассажиров или без, бортовая платформа, с гидроподъемным бортом или без	фургон, с дверьми, с окнами, с сиденьями для перевозки пассажиров или без, бортовая платформа, с гидроподъемным бортом или без, КМУ
Назначение	для доставки сотрудников, дежурной бригады к месту выполнения работ, перевозки различных материалов, оборудования, комплектующих, грузов и/или проведения комплекса сварочных, ремонтных, монтажных, аварийных работ или профилактических работ, выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с гидроподъемным бортом)	для доставки сотрудников, дежурной бригады к месту выполнения работ, перевозки различных материалов, оборудования, комплектующих, грузов и/или проведения комплекса сварочных, ремонтных, монтажных, аварийных или профилактических работ, выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без	

Приложение № 1

для модификаций	3649N1	3649N2
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов	самосвальный кузов, КМУ
Назначение	для перевозки металлолома	для перевозки металлолома, выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без	

для модификаций	3649R1	3649R2
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон, с дверьми, с окнами, с сиденьями для перевозки пассажиров или без, бортовая платформа, с гидроподъемным бортом или без	фургон, с дверьми, с окнами, с сиденьями для перевозки пассажиров или без, бортовая платформа, с гидроподъемным бортом или без, КМУ
Назначение	для проведения сварочно-монтажных и ремонтных работ на газопроводах, для доставки сотрудников к месту выполнения работ, выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с гидроподъемным бортом)	для проведения сварочно-монтажных и ремонтных работ на газопроводах, для доставки сотрудников к месту выполнения работ, выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без	

для модификаций	3649S1	3649S2
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозная платформа с кониками и ограждением кабины	сортиментовозная платформа с кониками и ограждением кабины, КМУ
Назначение	для перевозки сортимента, лесоматериалов	для перевозки сортимента, лесоматериалов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без	

Приложение № 1

для модификаций	3649V1, 3649V2	3649V3
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая цистерна с комплектом всасывающего оборудования со стрелой	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос
Назначение	для механизированной очистки коллекторов городской канализации от ила и транспортировки его к месту выгрузки	для сбора разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировки к месту утилизации
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без	

для модификаций	3649Z1
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного, круглого или эллипсного поперечного сечения
Назначение	для транспортирования, кратковременного хранения и заправки нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без

для модификаций	3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649F1, 3649R1, 3649R2, 3649C1, 3649B1, 3649S1, 3649S2, 3649N1, 3649N2, 3649A1, 3649A2, 3649V1, 3649V2, 3649V3, 3649Z1	3649D1	3649K1, 3649K2
Габаритные размеры, мм			
– длина	7605...11990	10000...13700	7605...11990
– ширина	2495...2550	2550...4400	2495...2550
– высота	3220...4000	3250...3950	3220...4000
– высота погрузочная	—		1200...1500
– высота максимальная допустимая	—		4000
База, мм	3800...5300 + 1350		
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2020 / 1878 / 1878		

Приложение № 1

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11500...26000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22500...35100
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	7000...7500
– на 2-ую ось	7750...13800
– на 3-ью ось	7750...13800
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

для модификаций шасси	CA3250P66K2T1E5	CA3250P66K24T1E5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DL2-37E5	FAW, CA6DM2-39E51	FAW, CA6DM2-42E51
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	8571	11050	
– степень сжатия	17.1	18.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	276 (2100)	287 (1900)	309 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1550 (1300...1500)	1900 (1300)	2100 (1300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива		
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC17-E4)		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CPN2.2-6DL2	BOSCH, CPN2.2+-6DN1	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2-6DL2	BOSCH, CRIN2-6DM2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX40W; HONEYWELL, GT35	HOLSET, HX55W; HONEYWELL, GT45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	1109010-77C		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	CA3250P66K2T1E5	CA3250P66K24T1E5
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	1208010-79E	1208010-78C-C00/A

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением		
Сцепление (марка, тип)	SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 12JSD160T	FAST, 12JSD180TA	FAST, 12JSD200TA-B или 12JSDX220TA-B
	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		
I -	15.530	12.100	12.100
II -	12.080	9.410	9.520
III -	9.390	7.310	7.310
IV -	7.330	5.710	5.710
V -	5.730	4.460	4.460
VI -	4.460	3.480	3.480
VII -	3.480	2.710	2.710
VIII -	2.710	2.110	2.130
IX -	2.100	1.640	1.640
X -	1.640	1.280	1.280
XI -	1.280	1.000	1.000
XII -	1.000	0.780	0.780
3.X. I -	14.860	11.560	11.570
3.X. II -	3.330	2.590	2.590
Главная передача (тип)	двойная разнесенная		
– передаточное число	5.263 или 5.921 или 4.875		

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС
Запасная (описание)	функции запасной тормозной системы выполняет стояночная
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00 R20	156 / 153	J или K
	315/80 R22.5	157 / 154	

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб; кондиционер (хладагент R-134a); устройства увязки; два проблесковых маячка автожелтого цвета, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя; защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители (для 3649V3, 3649Z1); насос, пистолет, счетчик жидкости, рукава (для 3649Z1); один или два проблесковых маячка автожелтого цвета; устройства освещения рабочей зоны (для 3649D1, 3649V1, 3649V2)

по заказу: тент; каркас с тентом; сдвижная штора; лебедка в задней части; противоугонное устройство; тахограф; задние распашные ворота; ящик инструментальный; дополнительная балка аутригеров (входят в комплект КМУ); 1 пассажирское сидение в фургоне (для 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649R1, 3649R2, 3649C1); 2 пассажирских сиденья в фургоне (для 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649R1, 3649R2, 3649C1); 3 пассажирских сиденья в фургоне (для 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649R1, 3649R2, 3649C1); 4 пассажирских сиденья в фургоне (для 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649R1, 3649R2, 3649C1); 5 пассажирских сидений в фургоне (для 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649R1, 3649R2, 3649C1); 6 пассажирских сидений в фургоне (для 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649R1, 3649R2, 3649C1); двухстворчатая задняя дверь (для 3649F1); съемная крыша (для 3649C1); сдвижная крыша (для 3649C1); багажная платформа (для 3649C1); лестница (для 3649C1); двери (для 3649C1); внутренние перегородки (для 3649C1); внутренние перегородки с дверьми (для 3649C1); люки (для 3649R1, 3649R2, 3649C1); предпусковой подогреватель двигателя; защита радиатора; защита коробки передач; защита задних фонарей; система спутниковой навигации и контроля; подогрев и утепление аккумуляторных батарей; автономная система пожаротушения; фара-прожектор для работы вне дорог общего пользования; светодиодная балка освещения на крыше для работы вне дорог общего пользования; система видеонаблюдения; держатель запасного колеса; запасное колесо; противооткатные упоры; кондиционер на крышный/интегрированный (для 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2); ограждение на крыше фургона (для 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2); багажник на крыше фургона (для 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2); энергетическая установка (для 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2); переговорное устройство (для 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649C1); на крышный вентилятор (для 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2); подъемная телескопическая мачта (для 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2); задние распашные одностворчатые двери (для 3649R1, 3649R2); задние распашные двустворчатые двери (для 3649R1, 3649R2); дополнительный

Оборудование транспортного средства (продолжение)	топливный бак (для 3649C1); наружный воздухозаборник (для 3649C1); ящик для песка (для 3649C1); тент-маркиза (для 3649C1); откидные боковые и задние борта (для 3649K1, 3649K2); съёмные боковые и задние борта (для 3649K1, 3649K2); устройства фиксации груза (для 3649K1, 3649K2); цепь заземления (для 3649K1, 3649K2); стойки (для 3649K1, 3649K2); выдвижные вверх и в стороны стойки (для 3649K1, 3649K2); выдвижные уширители (для 3649K1, 3649K2); опознавательные знаки (для 3649K1, 3649K2); сменное навесное оборудование: передний отвал; поливомоечное оборудование; боковой отвал; щетка в межбазовом пространстве; отвал в межбазовом пространстве; фронтальная щетка (для 3649D1)
---	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01DCA62CF46BF580000E138B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 25.02.2026 до 27.02.2027

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.57727/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "НТЦ РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00371/23 с 27.10.2023 по 26.10.2027

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 E22 R7 02 06521 от 25.10.2006
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "НТЦ РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00371/23 с 27.10.2023 по 26.10.2027
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.57732/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-09	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-0636276 Ext.02 от 29.11.2011
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.57735/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.57740/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	— " —	— " —
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 24-03	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	— " —
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.57743/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.57745/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	— " —	— " —
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*43R00/14*0080*02 от 02.07.2020
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.57748/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	— " —	— " —
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.57752/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.57755/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	—"
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65 00 06527 от 04.10.2006 E22 R65-00 11504 от 03.06.2011
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "НТЦ РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.В.00371/23 с 27.10.2023 по 26.10.2027
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.57758/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 003994 от 03.02.2015 E1 00821 Ext.02 от 03.03.2003
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "НТЦ РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00371/23 с 27.10.2023 по 26.10.2027
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—"	—"—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"—"	—"—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable, des Transports et du Logement, Французская Республика	E2 122R-00 11148 от 12.10.2011
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.57762/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.57767/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.58415/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.58423/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.58429/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.58434/26 с 12.02.2026 по 03.02.2030

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1P1 с 30.06.2023 по 29.06.2026
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.58441/26 с 12.02.2026 по 03.02.2030
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.58443/26 с 12.02.2026 по 03.02.2030
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.58447/26 с 12.02.2026 по 03.02.2030
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.58451/26 с 12.02.2026 по 03.02.2030
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.58455/26 с 12.02.2026 по 03.02.2030
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.58459/26 с 12.02.2026 по 03.02.2030
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.58464/26 с 12.02.2026 по 03.02.2030
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.58467/26 с 12.02.2026 по 03.02.2030

1	2	3
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД АВИМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.58470/26 с 12.02.2026 по 03.02.2030
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.57727/26 с 02.03.2026 по 03.02.2030

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01DCA62CF46BF580000E138B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 25.02.2026 до 27.02.2027

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме, спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	6	4	9	?	?	?	0	J	Y	7	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Условное обозначение модификации транспортного средства:

3649A1;
3649A2;
3649B1;
3649C1;
3649D1;
3649F1;
3649K1;
3649K2;
3649L1;
3649L2;
3649M1;
3649M2;
3649N1;
3649N2;
3649R1;
3649R2;
3649S1;
3649S2;
3649V1;
3649V2;
3649V3;
3649Z1.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11: Постоянный символ:

0.

поз. 12 - 14: **JY7** - код изготовителя (совместно с WMI) -

Общество с ограниченной ответственностью «Завод АВИМАШ».

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия


СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01DCA62CF46BF580000E138B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 25.02.2026 до 27.02.2027


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 36497, модификации 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649R1, 3649R2, коммерческие наименования 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649R1, 3649R2

ДЛЯ 3649M1, 3649L1, 3649R1




ДЛЯ 3649M2, 3649L2, 3649R2



Длина, мм (A)	7605...11990
Ширина, мм (B)	2495...2550
Высота, мм (C)	3220...4000
База, мм (D + D1)	3800...5300 + 1350
Колея передних / задних колес, мм (F)	2020 / 1878

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип 36497, модификации 3649F1, 3649C1, 3649B1, коммерческие наименования 3649F1, 3649C1, 3649B1



Длина, мм (A)	7605..11990
Ширина, мм (B)	2495..2550
Высота, мм (C)	3220..4000
База, мм (D + D1)	3800..5300 + 1350
Колея передних / задних колес, мм (F)	2020 / 1878

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 36497, модификации 3649S1, 3649S2, 3649N1, коммерческие наименования 3649S1, 3649S2, 3649N1




Длина, мм (A)	7605...11990
Ширина, мм (B)	2495...2550
Высота, мм (C)	3220...4000
База, мм (D + D1)	3800...5300 + 1350
Колея передних / задних колес, мм (F)	2020 / 1878


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 36497, модификации 3649N2, 3649A1, 3649A2, 3649Z1, коммерческие наименования 3649N2, 3649A1, 3649A2, 3649Z1


Для 3649N2



Для 3649A1, 3649A2




Для 3649Z1



Длина, мм (A)	7605...11990
Ширина, мм (B)	2495...2550
Высота, мм (C)	3220...4000
База, мм (D + D1)	3800...5300 + 1350
Колея передних / задних колес, мм (F)	2020 / 1878

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 36497, модификация 3649V1, коммерческое наименование 3649V1


Для 3649V1



Длина, мм (A)	7605..11990
Ширина, мм (B)	2495..2550
Высота, мм (C)	3220..4000
База, мм (D + D1)	3800..5300 + 1350
Колея передних / задних колес, мм (F)	2020 / 1878

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 36497, модификация 3649V1, коммерческое наименование 3649V1


для 3649V1



Длина, мм (A)	7605..11990
Ширина, мм (B)	2495..2550
Высота, мм (C)	3220..4000
База, мм (D + D1)	3800..5300 + 1350
Колея передних / задних колес, мм (F)	2020 / 1878

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 36497, модификация 3649V2, коммерческое наименование 3649V2

Для 3649V2




Длина, мм (A)	7605...11990
Ширина, мм (B)	2495...2550
Высота, мм (C)	3220...4000
База, мм (D + D1)	3800...5300 + 1350
Колея передних / задних колес, мм (F)	2020 / 1878


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 36497, модификации 3649V2, 3649V3, коммерческие наименования 3649V2, 3649V3

Для 3649V2



Для 3649V3




Длина, мм (A)	7605...11990
Ширина, мм (B)	2495...2550
Высота, мм (C)	3220...4000
База, мм (D + D1)	3800...5300 + 1350
Колея передних / задних колес, мм (F)	2020 / 1878


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 36497, модификации 3649K1, 3649K2, коммерческие наименования 3649K1, 3649K2

Для 3649K1




Для 3649K2




Длина, мм (A)	7605...11990
Ширина, мм (B)	2495...2550
Высота, мм (C)	3220...4000
Высота погрузочная, мм (C1)	1200...1500
Высота максимальная допустимая, мм (C2)	4000
База, мм (D + D1)	3800...5300 + 1350
Колея передних / задних колес, мм (F)	2020 / 1878


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 36497, модификация 3649D1, коммерческое наименование 3649D1



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАГРУЗОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕННОГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ




Длина, мм (A)	10000...13700
Ширина, мм (B)	2550...4400
Высота, мм (C)	3250...3950
База, мм (D + D1)	3800...5300 + 1350
Колея передних / задних колес, мм (F)	2020 / 1878

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 36497, модификации 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649R1, 3649R2, 3649C1, 3649B1, 3649K2, 3649S2, 3649N2, коммерческие наименования 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649R1, 3649R2, 3649C1, 3649B1, 3649K2, 3649S2, 3649N2

Для 3649M1, 3649M2, 3649L1, 3649L2, 3649R1, 3649R2, 3649C1
ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВКИ ПАССАЖИРСКОГО ОТСЕКА



Для 3649M2, 3649L2, 3649R2, 3649B1, 3649K2, 3649S2, 3649N2
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КМУ

